

Übersicht Messwandler mit 4-20mA Ausgang für Temperatur und Feuchte

Messwandler mit 4-20mA Ausgang für Temperatur und Feuchte

[Messwandler Typ P3110E](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 3,0\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Besonderheit:

Wirtschaftlich

[Messwandler Typ T3110](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

[Messwandler Typ T3110Ex](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Großes Display

Preisgünstig

Großes Display

ATEX Zertifikat

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Messwandler Typ T3111](#)

[Messwandler Typ T3111Ex](#)

[Messwandler Typ T3111P](#)



Sensor: Externer Sensor

Sensor: Externer Sensor

Sensor: Externer Sensor

Temperaturmessbereich: -30 bis
+105°C

Temperaturmessbereich: -30 bis
+105°C

Temperaturmessbereich: -30 bis
+105°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Schutzklasse Sensor: IP40

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Stromversorgung: 9-30 VDC

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Besonderheit:

Besonderheit:

Großes Display

Großes Display

Ausgelegt bis 2,5MPa
Großes Display

externer Sensor (1, 2 oder 4m)

ATEX Zertifikat

Sensorklänge: 1, 2 oder 4m

externer Sensor (1, 2 oder 4m)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Messwandler Typ T3113D](#)

[Messwandler Typ T3113Ex](#)

[Messwandler Typ T3113](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis
+125°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis
+125°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis
+125°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Großes Display

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

[Messwandler Typ T3117](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -30 bis +125°C

Genauigkeit: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Großes Display

Duct Mount (150mm)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

[Messwandler Typ T3118](#)



Sensor: Interner Sensor

Temperaturbereich: -10 bis +50°C

Genauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Feuchtebereich: 5 bis 95%

Feuchtebereich: 0 bis 100%

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC


Besonderheit:

Großes Display

ATEX Zertifikat

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V Wandler](#)

[Abdeckung / Wetterstation](#)



**Schutzabdeckung für
Wettersensoren**

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$

Genauigkeit: $\pm 2,5\%$ bis 60% sonst
 $\pm 3\%$

Schutzklasse Elektronik: IP65

Schutzklasse Elektronik: IP20

Schutzklasse Sensor: IP40

Stromversorgung: 9-30 VDC

Stromversorgung: 9-30 VDC

Besonderheit:

Besonderheit:

Großes Display

Großes Display

Duct Mount (700mm)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Gesamtkatalog 4-20mA/0-10V
Wandler](#)

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine
[Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland