

Übersicht Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für CO2

Messwandler mit Ethernet Schnittstelle für CO2

[Messwandler Typ H5521](#)



Sensor: Externer Sensor

CO2-Messbereich: 0 bis 10000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

Großes Display

eingebauter Akustikalarm

[Messwandler Typ H5524](#)



Sensor: Interner Sensor

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±50ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9-30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP

Besonderheit:

2 Relaisausgänge

(50V, 2A, 60VA)

[Messwandler Typ T5540](#)



Sensor: Interner Sensor

CO2-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±50ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Großes Display

Großes Display

eingebauter Akustikalarm

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Messwandler Typ T5541](#)

[Messwandler Typ T5545](#)



Sensor: Interner Sensor

Sensor: Duct Mount Sensor
(150mm)

CO₂-Messbereich: 0 bis 10000ppm

CO₂-Messbereich: 0 bis 2000ppm

Genauigkeit: ±100ppm

Genauigkeit: ±50ppm

Schutzklasse Elektronik: IP30

Schutzklasse Elektronik: IP30

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Schutzklasse Sensor: IP20

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Stromversorgung: 9 - 30 VDC

Komm.Protokoll: WWW, Modbus
TCP, SNMPv1, SOAP, XML

Besonderheit:

Besonderheit:

Großes Display

Großes Display

Duct Mount

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Gesamtkatalog Ethernet Wandler](#)

[Abdeckung / Wetterstation](#)



Schutzabdeckung für Wettersensoren

- Universell einsetzbar
- Robust
- Preisgünstig

[Schutzabdeckung für
Wettersensoren](#)



Opening the Download-Files May require the Adobe-Acrobat-Reader.

[Click here to download the Adobe-Acrobat-Reader.](#)

If you have questions please don't hesitate to contact us any time.

Phone +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de or send us our [Contact form](#)

Wuntronic GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 Munich, Germany